

jäähdytysnesteletku



100569

1



korkeus tai paksuus: 6 mm
Materiaali: PE (polyeteeni)
pituus: 184,00 mm
sisähalkaisija: 58 mm
Sisähalkaisija 2: 61 mm

Volvo Trucks: 1665951

jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49091

1

PROKIT



Jäähdytysvesiletku/-putkenmuoto:
Läpän kotelosta jakokappaleeseen
korkeus tai paksuus: 3,5 mm
pituus: 275 mm
sisähalkaisija: 11,60 mm
ulkohalkaisija: 18 mm
väri: musta

EvoBus: 102 203 11 82 S1 **Mercedes-Benz Trucks:** 102 203 11 82 S1

jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49092

1

PROKIT



korkeus tai paksuus: 4,30 mm
pituus: 99 mm
sisähalkaisija: 30,2 mm
ulkohalkaisija: 38,60 mm
väri: musta

Mercedes-Benz Trucks: 121 203 00 82 S1

jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49051

1

PROKIT



Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)
Materiaali: Polyesteri
pituus: 410 mm
sisähalkaisija: 64 mm
ulkohalkaisija: 76 mm
väri: musta

Mercedes-Benz Trucks: 941 501 03 82 S1

jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49052

1

PROKIT



Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)
Materiaali: Polyesteri
pituus: 215 mm
sisähalkaisija: 64 mm
ulkohalkaisija: 76,50 mm
väri: musta

Mercedes-Benz Trucks: 941 501 05 82 S1

Toimittamiemme tuotteita saa käyttää ainoastaan määräystenmukaiseen käyttöön. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan siihen koulutettu henkilöstö. Tuottee toimitetaan tavallisesti ilman asennusohjetta.



jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49096



PROKIT



Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)
Materiaali: Polyesteri
pituus: 210 mm
sisähalkaisija: 64 mm
ulkohalkaisija: 76,50 mm
väri: musta

Mercedes-Benz Trucks: 941 501 07 82 S1



jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49097



PROKIT



Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)
Materiaali: Polyesteri
pituus: 340 mm
sisähalkaisija: 27 mm
ulkohalkaisija: 36 mm
väri: musta

Mercedes-Benz Trucks: 942 501 06 82 S1



jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49098



PROKIT



Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)
pituus: 430 mm
sisähalkaisija: 27 mm
ulkohalkaisija: 37 mm
väri: musta

Mercedes-Benz Trucks: 942 501 07 82 S1



jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49099



PROKIT



Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)
Materiaali: Polyesteri
pituus: 300 mm
sisähalkaisija: 10 mm
ulkohalkaisija: 18 mm
väri: musta

Mercedes-Benz Trucks: 942 506 10 35 S1



jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49100




PROKIT




Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)
Materiaali: Polyesteri
pituus: 215 mm
sisähalkaisija: 63,50 mm
ulkohalkaisija: 76,50 mm
väri: musta

Mercedes-Benz Trucks: 942 501 15 82 S1


Toimittamiemme tuotteita saa käyttää ainoastaan määräystenmukaiseen käyttöön. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan siihen koulutettu henkilöstö. Tuottee toimitetaan tavallisesti ilman asennusohjetta.




Mercedes-Benz Trucks: 942 501 16 82 S1




Mercedes-Benz Trucks: 942 506 31 35 S1



Mercedes-Benz Trucks: 942 506 32 35 S1



Mercedes-Benz Trucks: 942 506 35 35 S1



Toimittamiemme tuotteita saa käyttää ainoastaan määräystenmukaiseen käyttöön. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan siihen koulutettu henkilöstö. Tuottee toimitetaan tavallisesti ilman asennusohjetta.



Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)
pituus: 230 mm
sisähalkaisija: 17,50 mm
ulkohalkaisija: 26,50 mm
väri: musta




Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)
Materiaali: Polyesteri
pituus: 480 mm
sisähalkaisija: 17,50 mm
sisähalkaisija: 21,5 mm
ulkohalkaisija: 25,5 mm
ulkohalkaisija: 29 mm
väri: musta



Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)
pituus: 330 mm
sisähalkaisija: 60 mm
sisähalkaisija: 65 mm



pituus: 330 mm
sisähalkaisija: 27 mm
ulkohalkaisija: 36 mm
väri: musta




korkeus tai paksuus: 4,2 mm
Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)
pituus: 135 mm
sisähalkaisija: 10,5 mm




Materiaali: NBR (nitrili-butadi-kumi)
pituus: 600 mm
sisähalkaisija: 38 mm
väri: musta


Toimittamiemme tuotteita saa käyttää ainoastaan määräystenmukaiseen käyttöön. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan siihen koulutettu henkilöstö. Tuottee toimitetaan tavallisesti ilman asennusohjetta.




DAF: 1371 353 S1




Scania: 0 313 134 S1




Volvo Trucks: 20776059 S1



Volvo Trucks: 9516935 S1



Scania: 1 514 110 S1



Mercedes-Benz Trucks: 942 501 05 82 S1

Toimittamiemme tuotteita saa käyttää ainoastaan määräystenmukaiseen käyttöön. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan siihen koulutettu henkilöstö. Tuottee toimitetaan tavallisesti ilman asennusohjetta.



jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49120

1

PROKIT



pituus: 100 mm
sisähalkaisija: 49 mm
ulkohalkaisija: 61 mm
ulkohalkaisija: 66 mm
väri: punainen

Mercedes-Benz Trucks: 941 501 12 82 S1



jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49122

1

PROKIT



korkeus tai paksuus: 5,40 mm
Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-
dieeni-kumi)
pituus: 81 mm
sisähalkaisija: 31,50 mm
väri: musta

Scania: 1 376 295 S1



jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49149

1

PROKIT



korkeus tai paksuus: 4,5 mm
pituus: 290 mm
sisähalkaisija: 17 mm
sisähalkaisija: 26,5 mm

DAF: 1376 266 S1



jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49123

1

PROKIT



Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-
dieeni-kumi)
pituus: 235 mm
sisähalkaisija: 55 mm
väri: musta

Scania: 1 377 566 S1



jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49124

1

PROKIT



Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-
dieeni-kumi)
pituus: 390 mm
sisähalkaisija: 55 mm
väri: musta

Scania: 1 422 499 S1



jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49125

1

PROKIT



Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-
dieeni-kumi)
pituus: 285 mm
sisähalkaisija: 32 mm
väri: musta

Scania: 1 426 194 S1

Toimittamiemme tuotteita saa käyttää ainoastaan määräystenmukaiseen käyttöön. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan siihen koulutettu henkilöstö. Tuottee toimitetaan tavallisesti ilman asennusohjetta.



jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49126



PROKIT



Materiaali: PA (Polyamidi)

pituus: 215 mm

sisähalkaisija: 57 mm

väri: musta

Scania: 1 511 620 S1



49127



PROKIT



Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)

pituus: 30 mm

sisähalkaisija: 55 mm

väri: musta

Scania: 1 541 549 S1



49138



PROKIT



korkeus tai paksuus: 5 mm

Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)

pituus: 303 mm

sisähalkaisija: 56 mm

Scania: 1 517 770 S1



49142



PROKIT



korkeus tai paksuus: 5 mm

Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)

pituus: 622 mm

sisähalkaisija: 55 mm

ulkohalkaisija: 65 mm

Scania: 1 496 815 S1



49141



PROKIT



korkeus tai paksuus: 4 mm

Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)

pituus: 556 mm

sisähalkaisija: 10 mm

Scania: 1 446 221 S1



49139



PROKIT



korkeus tai paksuus: 5 mm

Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)

pituus: 280 mm

sisähalkaisija: 57 mm

Scania: 1 516 785 S1

Toimittamiemme tuotteita saa käyttää ainoastaan määräystenmukaiseen käyttöön. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan siihen koulutettu henkilöstö. Tuottee toimitetaan tavallisesti ilman asennusohjetta.



jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



49128

1

PROKIT



korkeus tai paksuus: 5,5 mm
Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-
dieeni-kumi)
pituus: 102 mm
sisähalkaisija: 44 mm
ulkohalkaisija: 55 mm
väri: musta

Scania: 0 297 394 S1



49134

1

PROKIT

jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



korkeus tai paksuus: 4 mm
Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-
dieeni-kumi)
sisähalkaisija: 20 mm
sisähalkaisija: 26 mm
sisähalkaisija: 32 mm

Scania: 1 733 735 S1



49678

1

PROKIT

jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



korkeus tai paksuus: 5 mm
Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-
dieeni-kumi)
sisähalkaisija: 56,00 mm
väri: musta

Scania: 1 854 058 S1



101238

1

PROKIT

jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



korkeus tai paksuus: 10 mm
Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-
dieeni-kumi)
pituus: 574 mm
sisähalkaisija: 55 mm
ulkohalkaisija: 65 mm

Scania: 1 755 951 S1



101240

1

PROKIT

jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla



korkeus tai paksuus: 4 mm
Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-
dieeni-kumi)
pituus: 178 mm
ulkohalkaisija: 18 mm

DAF: 1340 132 S1



101242

1

PROKIT

jäähdytysnesteletku Asennusmateriaalilla




korkeus tai paksuus: 4 mm
Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-
dieeni-kumi)
pituus: 240 mm
sisähalkaisija: 9 mm

DAF: 1638 927 S1


Toimittamiemme tuotteita saa käyttää ainoastaan määräystenmukaiseen käyttöön. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan siihen koulutettu henkilöstö. Tuottee toimitetaan tavallisesti ilman asennusohjetta.



 korkeus tai paksuus: 4 mm
Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)
pituus: 355 mm
sisähalkaisija: 32 mm
ulkohalkaisija: 36 mm


Scania: 1 444 948 S1



 korkeus tai paksuus: 5 mm
Materiaali: EPDM (eteenipropeeni-dieeni-kumi)
pituus: 310,00 mm
sisähalkaisija: 56 mm
ulkohalkaisija: 61 mm


Scania: 1 341 729 S1




 Kytkeytymispaine: 0,75 tuumaa
väri: musta


Renault Trucks: 74 01 674 083 **Volvo Trucks:** 1674083



 Avainväli (metrinen): 30 mm
korkeus tai paksuus: 54,2 mm
ulkohalkaisija: 40 mm
ulkohalkaisija: 46,3 mm
väri: musta


Scania: 1 374 051



 korkeus tai paksuus: 17 mm
sisähalkaisija: 42,5 mm
väri: musta

Renault Trucks: 74 03 979 593 **Volvo Trucks:** 3979593



 Avauspaine: 2 tuumaa
pakokaasustandardiin: Euro 6 (and others)
sisäkierre: M46 x 4
väri: vihreä

EvoBus: 000 501 64 15 **Iveco:** 0 9316 3623 **MAN:** 81.06111.0018 **Mercedes-Benz Trucks:** 000 501 64 15
NEOPLAN: 81.06111.0018 **Setra:** 000 501 64 15

Toimittamiemme tuotteita saa käyttää ainoastaan määräystenmukaiseen käyttöön. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan siihen koulutettu henkilöstö. Tuottee toimitetaan tavallisesti ilman asennusohjetta.



sulkukansi jäähdyttimen tasaussäiliölle

febi
bilstein® 39156
1



Avauspaine: 0,7 tuumaa
pakokaasustandardiin: Euro 6 (and others)
sisäkierre: M48 x 3

DAF: 1307 627 **MAN:** 81.06111.0020 **NEOPLAN:** 81.06111.0020



sulkukansi jäähdyttimen tasaussäiliölle

febi
bilstein® 39913
1



korkeus tai paksuus: 48 mm
sisähalkaisija: 76 mm
sisäkierre: M73 x 4
ulkohalkaisija: 81 mm

DAF: 1685 352 **Renault Trucks:** 55 16 031 803



sulkukansi jäähdyttimen tasaussäiliölle

febi
bilstein® 32386
1



korkeus tai paksuus: 48 mm
Kytkeytymispaine: 1,45 tuumaa
ulkohalkaisija: 62 mm
ulkohalkaisija: 66,8 mm
ulkokierre: M36 x 1,5
väri: musta

DAF: 1867 861



sulkukansi jäähdyttimen tasaussäiliölle

febi
bilstein® 28473
1



Kytkeytymispaine: 0,75 tuumaa
Materiaali: muovi
väri: musta

Scania: 1 403 954



sulkukansi jäähdyttimen tasaussäiliölle

febi
bilstein® 47124
1



korkeus tai paksuus: 43,7 mm
pakokaasustandardiin: Euro 6 (and others)
sisähalkaisija: 39,4 mm
ulkohalkaisija: 71,5 mm
väri: musta

EvoBus: 000 500 02 06 **Irisbus:** 0 9316 3622 **Iveco:** 0 9316 3622 **Mercedes-Benz Trucks:** 000 500 02 06
Setra: 000 500 02 06



sulkukansi jäähdyttimen tasaussäiliölle

febi
bilstein® 47137
1



korkeus tai paksuus: 25 mm
Kytkeytymispaine: 1,0 tuumaa
ulkohalkaisija: 58 mm
väri: sininen

EvoBus: 000 501 67 15 **Mercedes-Benz Trucks:** 000 501 67 15 **Setra:** 000 501 67 15

Toimittamiemme tuotteita saa käyttää ainoastaan määräystenmukaiseen käyttöön. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan siihen koulutettu henkilöstö. Tuottee toimitetaan tavallisesti ilman asennusohjetta.



sulkukansi jäähdyttimen tasaussäiliölle

febi
bilstein 47132
1



korkeus tai paksuus: 25 mm
pakokaasustandardiin: Euro 6 (and others)
sisäkierre: M48 x 3
ulkohalkaisija: 58,3 mm
väri: musta

EvoBus: 000 501 70 15 **Mercedes-Benz Trucks:** 000 501 70 15 **Setra:** 0.005.017.015 F



sulkukansi jäähdyttimen tasaussäiliölle

febi
bilstein 39945
1



korkeus tai paksuus: 25 mm
sisähalkaisija: 49 mm
ulkohalkaisija: 58 mm

DAF: 1707 425 **Renault Trucks:** 74 20 783 957 **Volvo Trucks:** 21064319



sulkukansi jäähdyttimen tasaussäiliölle

febi
bilstein 40223
1



korkeus tai paksuus: 28 mm
Kytkeytymispaine: 1 tuumaa
pituus: 77 mm
ulkohalkaisija: 61 mm
ulkokierre: M48 x 3

DAF: 1399 820



sulkukansi jäähdyttimen tasaussäiliölle

febi
bilstein 40245
1



korkeus tai paksuus: 22 mm
sisähalkaisija: 53 mm
ulkohalkaisija: 70,8 mm

DAF: 1700 762 **Renault Trucks:** 74 20 783 868 **Volvo Trucks:** 20783868



sulkukansi jäähdyttimen tasaussäiliölle

febi
bilstein 47126
1



korkeus tai paksuus: 34,1 mm
ulkohalkaisija: 84,2 mm
väri: musta

Scania: 1 874 363

Toimittamiemme tuotteita saa käyttää ainoastaan määräystenmukaiseen käyttöön. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan siihen koulutettu henkilöstö. Tuottee toimitetaan tavallisesti ilman asennusohjetta.